

## **BANDO PUBBLICO**

**CONTENENTE LE NORME PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE PER GLI  
UFFICI DEL GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI**

**MISURA 431 DEL PSR SARDEGNA 2007-2013**

**CIG: ZC005578E8**

**CUP: E49E10005480009**

### **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO**

**E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

(art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08, e s.m.i.)



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari**

Sede Legale Via Sulcis, 75 – 09019 TEULADA (CA)

Sede Operativa Via Aldo Moro snc – 09010 MASAINAS (CI)

Tel. 0781/697025 Fax 0781/697177

e-mail gal.sulcisiglesiente@tiscali.it - galsulcisiglesiente@pec.it

[www.galsulcisiglesiente.it](http://www.galsulcisiglesiente.it)

## Finalità

Il presente Documento Unico di Valutazione è stato redatto preventivamente nella fase di appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i. e cioè:

Per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Per informarsi reciprocamente in merito a tali misure, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto per la fornitura del "SERVIZIO DI PULIZIE PER GLI UFFICI DEL GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI – per un periodo di un anno.

## DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

Con il presente documento unico preventivo vengono fornite alla ditta appaltatrice, già in fase di gara d'appalto:

1. dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze;

2. i costi per la sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alla struttura e agli impianti sono a carico del GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI, restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro. I costi della sicurezza, nell'importo determinato in sede di gara non sono soggetti a ribasso d'asta.

## PRINCIPALI MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE/RIDURRE AL

### MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari**

Sede Legale Via Sulcis, 75 – 09019 TEULADA (CA)

Sede Operativa Via Aldo Moro snc – 09010 MASAINAS (CI)

Tel. 0781/697025 Fax 0781/697177

e-mail gal.sulcisiglesiente@tiscali.it - galsulcisiglesiente@pec.it

[www.galsulcisiglesiente.it](http://www.galsulcisiglesiente.it)

1. I lavoratori dell'impresa affidataria che intervengono nella sede operativa del GAL devono preventivamente prendere visione della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di incendio. I corridoi devono essere mantenuti costantemente sgombri da materiali e strumenti di lavoro, anche se collocati in maniera temporanea, in condizioni tali a garantire una facile percorribilità in caso di emergenza.

## 2. RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INSORGENZA DI INCENDIO

L'impresa affidataria non dovrà utilizzare per le proprie attività prodotti chimici infiammabili, salvo nei casi in cui questi si rendano necessari e previo consenso del GAL. I prodotti dovranno essere conservati nelle quantità strettamente necessarie alla conduzione delle attività e custoditi in depositi segnalati, (disimpegni) e in zone in cui non possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

## 3 BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione del servizio non deve creare barriere architettoniche od ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'esecuzione delle attività.

Nel caso in cui, durante l'attuazione del servizio, si rendesse necessario impegnare un percorso, i lavoratori dell'impresa affidataria dovranno segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Gli strumenti e i materiali utilizzati dovranno essere collocati in modo tale da non poter costituire inciampo.

L'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga e, si dovrà provvedere all'immediata raccolta e allontanamento al termine delle attività connesse con il servizio espletato.

## 4 USO DI PRODOTTI E SOSTANZE CHIMICHE DETERGENTI

L'eventuale impiego di prodotti e sostanze chimiche detergenti da parte dell'impresa affidataria deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "Schede di Sicurezza" (conformi al DM 04/04/1997 e s.m.i.) e "Schede Tecniche" (Schede che dovranno essere disponibili ed esibite su richiesta del GAL).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e sostanze chimiche detergenti, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre gli utenti del servizio e il personale della sede al rischio derivante dal loro utilizzo. E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

I lavoratori dell'impresa esecutrice dovranno conservare i prodotti e le sostanze chimiche esclusivamente nei locali messi a disposizione dal GAL, dovranno ridurre le scorte conservate presso la sede operativa del GAL al quantitativo richiesto per la normale conduzione delle attività, dovranno vigilare sulla riconoscibilità di prodotti e sostanze e delle loro caratteristiche di pericolosità, dovranno vigilare sull'applicazione delle misure di protezione in caso di incidenti legati all'uso di prodotti e sostanze chimiche, non dovranno in alcun modo lasciare incustoditi prodotti e sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, dovranno vigilare affinché non avvengano versamenti accidentali o in eccesso rispetto alle necessità e dovranno comunque vigilare affinché la loro attività non possa dar luogo a inalazione o ingestione o contatto con cute o mucose di sostanze pericolose.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

#### 5 SUPERFICI BAGNATE NEI POSTI DI LAVORO

L'impresa esecutrice, nell'espletamento del servizio, dovrà eseguire la pulizia dei pavimenti negli orari concordati con il datore di lavoro, dovrà procedere per settori e marcare di volta in volta il settore sottoposto al lavaggio, dovrà utilizzare idonei segnali per evidenziare il rischio di scivolamento su superfici di transito bagnate, dovrà tempestivamente rimuovere i segnali una volta che le superfici di transito non siano più scivolose.

#### 6 USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE

I lavoratori dell'impresa esecutrice, nell'impiego delle apparecchiature elettriche, dovranno adottare le normali precauzioni generali connesse all'uso di apparecchi e impianti elettrici e dovranno seguire le avvertenze specifiche indicate dai costruttori.

L'uso di prese e cavi portatili, nel caso in cui si renda necessario, dovrà avvenire senza poter costituire per i presenti rischio di contatto con parti in tensione o causa d'inciampo.

L'uso di apparecchiature elettriche rumorose dovrà essere concordato preventivamente con il Direttore del GAL.

#### 7 ATTIVITA' CON RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

Per le attività che richiedano ai lavoratori dell'impresa esecutrice di operare in posizione sopraelevata rispetto al piano di calpestio dovranno essere utilizzate scale portatili con caratteristiche conformi o equivalenti a quelle previste dalle norme di standardizzazione (EN 131).



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari**

Sede Legale Via Sulcis, 75 – 09019 TEULADA (CA)

Sede Operativa Via Aldo Moro snc – 09010 MASAINAS (CI)

Tel. 0781/697025 Fax 0781/697177

e-mail gal.sulcisiglesiente@tiscali.it - galsulcisiglesiente@pec.it

[www.galsulcisiglesiente.it](http://www.galsulcisiglesiente.it)

Al lavoratore dell'impresa esecutrice che operi su scala portatile dovrà essere prestata assistenza da parte di altro lavoratore dell'impresa stessa nel caso in cui le condizioni lo richiedano per evitare rischi a chi opera sulla scala e agli altri lavoratori.

Il lavoratore dell'impresa esecutrice che operi su scala portatile dovrà anche prestare attenzione alla possibile caduta di oggetti dall'alto e al rischio di ribaltamento di arredi e materiali.

#### 8 INFORMAZIONI AI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa esecutrice, nell'espletamento del servizio, nel caso in cui si verifichi la presenza di attività del GAL che determinano interferenze con quelle previste per il servizio stesso, dovrà informare il datore di lavoro, al fine di definire in sinergia, le opportune procedure per garantire la sicurezza nell'espletamento del servizio.

Di tali procedure, a cui dovrà attenersi tutto il personale sia del GAL che dell'impresa appaltatrice, verrà data adeguata informazione ai lavoratori interessati.

#### 9 MISURE DI EMERGENZA

L'impresa operante dovrà predisporre la propria struttura per la gestione delle eventuali emergenze in maniera coordinata con quella del GAL.

In particolare, è da ritenersi di massima importanza lo scambio di informazioni con il datore di lavoro, affinché si tenga in dovuto conto, nelle procedure di gestione dell'emergenza previste nella sede, lo svolgimento del servizio di pulizia e le esigenze dei lavoratori che lo svolgono.

#### **PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI PROVVEDERÀ:**

☐☐A VERIFICARE L'DONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE (I.A.):

- attraverso la verifica della conformità e compatibilità della sua iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con l'esecuzione dei servizi commissionati;

- attraverso l'acquisizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità

tecnico-professionale da parte dell'impresa.

A tal proposito l'Impresa appaltatrice dovrà:

1. risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti;



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari**

Sede Legale Via Sulcis, 75 – 09019 TEULADA (CA)

Sede Operativa Via Aldo Moro snc – 09010 MASAINAS (CI)

Tel. 0781/697025 Fax 0781/697177

e-mail gal.sulcisiglesiente@tiscali.it - galsulcisiglesiente@pec.it

[www.galsulcisiglesiente.it](http://www.galsulcisiglesiente.it)

2 fornire, prima dell'inizio delle attività, la seguente documentazione:

- o Copia di idonea assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 26 del Bando;
- o Piano Operativo di Sicurezza (documento di analisi dei rischi specifici);
- o Dichiarazione di conformità delle macchine e delle attrezzature con le relative istruzioni di impiego, organizzato con apposite schede;

**Il Direttore**

(Dott.ssa Nicoletta Piras)



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari**

Sede Legale Via Sulcis, 75 – 09019 TEULADA (CA)

Sede Operativa Via Aldo Moro snc – 09010 MASAINAS (CI)

Tel. 0781/697025 Fax 0781/697177

e-mail gal.sulcisiglesiente@tiscali.it - galsulcisiglesiente@pec.it

[www.galsulcisiglesiente.it](http://www.galsulcisiglesiente.it)